كبائن	عمائر	عمائر		
متنقلة	ومجمعات	ومجمعات		
داخل	خارج	داخل	الاشتراطات	البند
مواقع	النطاق	النطاق		
المشاريع	العمراني	العمراني		
	х	х	يجب وجود لوحة توضح فيها اسم المنشأة ورقم اتصال لمشرف العقار	الموقع
			والطاقة الاستيعابية للسكن (اذا كان العقار مملوك او مؤجر بالكامل لمنشأة	
			واحدة).	
			يجب وجود لوحة توضح فيها اسم مالك العقار ورقم اتصال لمشرف	
			العقار والطاقة الاستيعابية للسكن (اذا كان العقار مملوك لشخص طبيعي	
V	V	v	ومؤجر لعدة مستأجرين). يجب ان ارتفاع أرضية الموقع ٢٠ سم او اكثر يحمى من الغمر بالمياه.	الموقع
Х	Х	Х	يجب آن ارتفاع ارتضيه الموقع ۱۰ شم او اكثر يعمي من العمر بالمياه.	الموتع
Х	х	Х	يجب ان تتوفر مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستخدام الادمي.	الموقع
	х	х	أن تبعد عن الأراضي غير المناسِبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري	الموقع
			السيول أو منطقة آثار أو ذات أهمية بيئية مثل المحميات الطبيعية	
			والمناطق الزراعية ونحو ذلك، بمسافة لا تقل عن ١٠٠٠ متر.	
х			ان يكون داخل مشروع انشائي محاط بسياج ولوحة خارجية	الموقع
	Х	х	يمنع تأجير سطح المبنى لغرض السكن.	المبنى
				والتصميم
				والمواصفات
				الفنية
	х	х	يجب ان يكون البناء من المواد المناسبة والمتعارف عليها للاستخدام	
			السكني من حيث الجودة والمظهر.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			(مثل الطوب والخرسانة المسلحة والألمنيوم والكبائن المتنقلة في مواقع الله مناسطة الإنسانية)	
			المشاريع والانشائات) (يمنع منعاً باتاً استخدام أي مادة يدخل في تركيبها الاسبستوس)	الفنية
	Х	х	ريسي منعه بالمستعمر بي منعه يه عن المتعمالات المسكن ومياه يجب وجود شبكة لتصريف المياه الناتجة عن استعمالات المسكن ومياه	المبنى
			الأمطار.	والتصميم
				والمواصفات
				الفنية
х	х	х	يجب ان تكون مرافق السكن خالية من شقوق الذي تسمح دخول	المبنى
			الحشرات او تظهر الضوء من الجانب الاخر.	1
				والمواصفات الذورة
	X	Х	يجب ان تكون الأرضيات من مواد متعارف عليها مثل الرخام والسيراميك	الفنية المبنى
	^	^	يبب أن عنون أورطبيات من مواد متعارف صيها ممن أفرطم والسيواميات. والبلاط الاسمنت.	_
				والمواصفات
				الفنية
	х	х	يجب ان تكون الأرضيات ذات سطح مستوي خال من التشققات والحفر	 المبنى
			الذي تظهر الطبقة البناء اسفل الأرضية.	
				والمواصفات
				الفنية

			<u> </u>	
	х	х	يجب ان يكون ارتفاع سقف غرف النوم ٣ متر من دون الجبس او الديكور	المبنى
			ولايقل عن ٢,٢ متر مع الجبس او الديكور.	والتصميم
				والمواصفات
				الفنية
	Х	х	يجب ان تكون خالية من تسريات السباكة او الترشيح تنعكس على السقف	المبنى
			او الجدران.	
				والمواصفات
				الفنية
х	Х	Х	يجب وجود نوافذ ذات شبك سلكي سليم على الفتحات المطلة على خارج	المبنى
			الوحدة السكنية لمنع دخول الحشرات.	_
			3 -3 6 3	والمواصفات
				الفنية
	Х	Х	وجود ابواب سليمة من المواد المتعارف عليها (الخشب او الحديد) على	المبنى
	^	^	مدخل الوحدة السكنية.	
			سه چن ارسانید.	والمواصفات
				واسواحت الفنية
х	х	Х	وجود أبواب من المواد المتعارف عليها (الخشب او الحديد) على جميع	العبيد المبنى
^	^	^	وجود ابواب من القواد المتعارث عليه (الحسب او الحديد) على جميع عرف النوم ودورات المياه لضمان خصوصية الساكنين.	_
			عرف اللوم ودورات المياه تطمال محصوطية الساكلين.	والتصميم مالسام فات
				والمواصفات الفنة
	.,		at the star and the transfer and	الفنية
Х	Х	Х	يجب ان يتوفر العدد المناسب من دورات المياه.	دورات المياه
			(العدد المطلوب ١ مرحاض + ١ مغسلة يد + ١ مكان استحمام لكل ٥ عمال	
			او اقل منهم)	
			(لا تقل مساحة الحمام الاستحمام الواحد عن ١٢٠x80 سم ويزود بصنبور	
			ودش للإستحمام والمياه الساخنة والباردة ومزلاج لغلق بابه الداخلي)	
			(غرفة المرحاض معزول بشكل كامل عن أقسام المسكن الأخرى لا تقل	
			مساحته عن ۱٫۵ متر مربع)	
	х	Х	يجب ان يكون موقع دورات المياه منفصلاً عن أماكن الطعام ووضع	دورات المناه
			ملصقات توعوية عند دورات المياه والمطابخ عن طريقة غسل الأيدي	
			بالطريقة الصحيحة. بالطريقة الصحيحة.	
	х	Х	يجب ان تغطى جدران دورات المياه إلى السقف بمادة مناسبة سهلة	دورات المياه
	-		ي. بـ و قال التنظيف. التنظيف.	. 33
			 (مثال البلاط أو السيراميك أو دهان)	
х	х	х	, حاب ان توجد مراوح شفط وإنارة بدورات المياه. يجب ان توجد مراوح شفط وإنارة بدورات المياه.	دورات المياه
Х	Х	Х	يجب ان يوجد صندوق طرد (سيفون) للمراحيض.	
Х	Х	Х	يجب ان توجد دورات مياه نظيفة وصالحة للاستخدام.	
Х	Х	Х	يجب ان توجد مكيفات (تبريد وتدفئة) سليمة داخل غرف النوم والصالات	
			والمطابخ وغرف الطعام.	
х	Х	х	يجب ان تتوفر لمبات اضاءة سليمة في جميع غرف الوحدة السكنية.	
				والتهوية
х	х	Х	يجب ان تكون المطبخ نظيف وصالح للاستخدام.	مطابخ
^		<u> </u>	یبب ان عنون استعام کسیک و ترانی از	الحدي
			ارمع توفر هوفته طبخ مسيم مهرباي او عاري) (مع وجود ثلاجات وأجهزة تبريد سليمة لحفظ أطعمة)	
	х		رمع وجود تارجات واجهزه بزيد شنيمه تحقط اطعمه) يجب ان لا تقل مساحة المطبخ عن ١,٥x1 متر.	مطابخ
Х	_ ^	Х	ایجب آن لا نفل مساحه المطبع عل ۱٫۵۸۱ سر.	مصبح

مطابخ	يجب ان تزود المطبخ بأحواض (غير قابله للصدأ) لغسيل الأواني والأدوات.	х	х	х
مطابخ	يجب ان تكون أرضية المطبخ مكسية بالبلاط.	х	Х	
	يجب ان يكون جدران المطبخ ملساء وقابلة للتنظيف.	х	Х	
	يجب ان يكون صرف مخلفات المطبخ السائلة عبر نظام صرف صحى	х	х	х
	مناسب.			
مطابخ	يجب ان تكون النوافذ المطبخ وأماكن تقديم الطعام مغلقة بسلك شبكي	х	х	х
	ضيق الفتحات لمنع دخول القوارض والحشرات.			
	يجب ان يكون الباب الخارجي للمطبخ (ان وجد) مزود بسلك شبكي ضيق	х	х	х
	الفتحات وستارة هوائية للحماية من دخول الحشرات.			
	يجب وجود مستودع مستقل له ارفف لتخزين المواد الغذائية او دواليب	Х	Х	Х
	داخل المطبخ.			
	(يجب مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة لنقل وتخزين وتداول المواد			
	الغذائية مثل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وطريقة التخزين)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	يجب توفير طفاية حريق اللون الأسود - ثاني أكسيد الكربون - لكل مطبخ اخل العقار.	X	Х	Х
	احل العسار. يجب تركيب مراوح شفط مناسبة.	x	х	X
	يبب تربيب مروى منطقط معاسبة. يجب ان يتوفر العدد الكافي من مصائد الحشرات في كل من المطبخ.	X	X	X
_	يبوب أن يتوفر المعتدات الحشرية ومبيدات القوارض حسب القواعد (يجب استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض حسب القواعد		^	^
	ريب بالمحية وتحت إشراف فني مختص أو شركة مختصة وفي غير أوقات إعداد			
	أو تقديم الطعام ويخصص لها مستودع مستقل)			
مطابخ	يجب ان تكون المطابخ نظيفة وصالحة للاستخدام.	Х	Х	Х
مطابخ	يجب وجود حاويات محكمة الغلق لتجميع مخلفات الأطعمة.	х	Х	Х
العاملين	يجب ان يكون العاملين بالمطبخ حاصلين على شهادات صحية سارية	х	х	х
_	المفعول.			
المركزية ان				
وجدت				
	يجب ان يكون العمال المطبخ مرتدياً زياً موحداً نظيفاً وقت العمل مع	X	Х	Х
	مراعاة السلامة الغذائية.			
المركزية ان				
وجدت صالات طواه	يجب ان تكون طاولات إعداد الطعام مغطاة بسطح صلب قابل للغسيل	x	X	x
	يبب أن تحول فورف إعداد اعتدم تتعقده بستدع فيتب قابل تتعسيل والتنظيف.	_ ^	^	^
صالات طعام	يجب أن تكون المسافة بين كل طاولة وأخرى متر واحد ١ على الأقل في	х	Х	Х
	عال كانت الطاولات مثبتة. حال كانت الطاولات مثبتة.			
صالات طعام	يجب ان يتوفر مكان مناسب لغسل الأيدي بصالة الطعام وبعدد كاف	х	х	х
ان وجدت	ومزود بالصابون والمطهرات.			
- 1	ومرود باعدبون واستهرات.	1	1	
I '	يجب ان يكون السقف والجزء العلوي من جدران صالة الطعام مطلية	х	х	
'		x	х	

alata ("ANI a		1	.,	
	يجب ان يتوفر العدد الكافي من مصائد الحشرات في كل صالات الطعام.	X	Х	Х
	(يجب استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض حسب القواعد			
	الصحية وتحت إشراف فني مختص أو شركة مختصة وفي غير أوقات إعداد			
	أو تقديم الطعام ويخصص لها مستودع مستقل)			
المرافق	يجب ان يتوفر مياه الشرب بكمية كافية ومن مصدر صحي آمن سواء من	х	Х	х
	الشبكة العامة أو غيرها.			
	(يجب أن تكون صالحة للاستهلاك الأدمي ومطابقة للمواصفات القياسية			
	ريد			
	يجب ان تتوفر خزانات المياه.	х	х	х
	ريجب ان تكون غير قابلة للصدأ أو للتفاعل ومغلقة باحكام، وأن تكون			
	ريد .			
	. و ق ع ي			
	ري. بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ			
	ور عصف بنه يتبك عصب (إجراء تحاليل مخبرية للمياه مرة في السنة على الأقل. للتأكد من سلامتها			
	را براء عداد عداد عدادي مسيون مراه ي السند على الرسل المياه من مختبرات السند المياه من مختبرات			
	معتمدة)			
	مستندد) يجب ان يتم تنظيف وتعقيم غرف الصرف الصحي مرة على الأقل في السنة	X	X	Х
	يبب أن ينم مصيف وتحميم طرف الطورف الطوي مرة على الرص في السنة والاحتفاظ بما يثبت ذلك.		^	^
	ر حصف بنه يتبك عند. (يجب وجود أغطية محكمة على فتحات الصرف الصحي)			
	ريبب وبود العلية المشغلة للسكن غرفة إسعافات للحالات الطارئة. يجب أن توفر الجهة المشغلة للسكن غرفة إسعافات للحالات الطارئة.		Х	
	یجب آن وور آجهه المسعنه تسعن فرت إسعادت متحارف العارف. (یجب آن یعمل بها ممارس صحی مؤهل ولدیه شهادة BLS)		^	
	ريبب ان يعلن بها مسارس عبدي موسل وتعيد سهاده وعال) (يجب ان تحتوي على المواد الإسعافية وأجهزه قياس التقصى السريع مثل			
	ريبب ال تحتوي على المواد الإسعافية واجهزه فياش المقطي السريح من أ أجهزة قياس الحرارة)			
	اجهود حياس العراق)			
المرافق	يجب وجود غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذي يظهر عليهم اعراض	х	Х	х
	المرض.			
المرافق	يجب توفير صندوق إسعافات أولية موزعة في أنحاء السكن.	Х	Х	Х
والخدمات	-			
المرافق	يجب تدريب عدد من النزلاء على إجراءات الإسعافات الأولية للحالات		Х	Х
والخدمات	الطارئة ويكون لديهم شهادات معتمدة (شخصين لكل عقار). (CPR،			
	.(First Aid			
المرافق	الزام الجهة المشغلة بنظافة وصيانة جميع مرافق السكن أو التعاقد مع	х	Х	Х
	شركة تشغيل وصيانة وإبراز مايثبت ذلك.			
المرافق	يجب التعاقد مع شركة مكافحة الحشرات والافات لتطهير العقار كل ٣	х	х	Х
والخدمات	اشهر على الاقلُّ وإظهار ما يثبت ذلك.			
المرافق	يجب التعاقد مع شركة نظافة لتنظيف ولتطهير وتعقيم الوحدات السكنية	Х	Х	Х
والخدمات	ومرافقها (مطابخ ودورات المياه) كل ٣ اشهر على الاقل وإظهار ما يثبت			
	ذلك.			
المرافق	يجب وضع ملصقات توعوية عن طريقة غسل الايادي والسلامة الغذائية.	Х	Х	Х
والخدمات				
المرافق	يجب توفر كاميرات المراقبة الأمنية أو فرق الحراسة.		Х	Х
والخدمات				
المرافق	يجب أن تكون أفياش الكهرباء سليمة مغطاة باحكام ولا توجد أسلاك بارزة	х	Х	Х
والخدمات	أو مكشوفة.			
المرافق	يجب أن تكون تمديدات الكهربائية للعقار غير مكشوفة ولوحات توزيع	х	Х	х
	الكهرباء سليمة و مغطاه بشكل محكم.			
		-		

المرافق	يجب ان تكون جميع التمديدات الكهربائية بداخل الجدران وغير ظاهرة	х х	х	х
والخدمات	سواء من داخل العقار أو خارجه.			
المرافق	أن يكون سكن الرجال مفصول عن سكن النساء.	х х	х	
والخدمات				
المرافق	يجب أن يتوفر مساحة ٤ م٢ للفرد الواحد في غرف النوم.	х х	х	х
والخدمات				
المرافق	يجب توفر طفاية الحريق اللون الأزرق - البودرة الكيميائية الجافة - لكل	х х	х	х
والخدمات	وحدة سكنية على الاقل			
المرافق	يجب ان تكون زاوية ميل السلالم ٤٥ درجة وارتفاع كل درجة ١٥ سم	х х	х	
والخدمات	ومساحة كل درجة ٢٠Χ100 سم وحواجز حماية بارتفاع ٧٥سم			
المرافق	وغرفة مخصصة لغسل الملابس تكون مجهزة بغسالة ومياه حارة وباردة	х х	х	Х
والخدمات	مكان لتصريف المياه			
المرافق	وضع لوحة لكل وحدة سكنية تتضمن ارقام الإسعاف والشرطة وبلاغات	х х	х	х
	البلدية			